

CE 16 MORTERO	SODIRA ROCAS INDUSTRIALES	TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA 'MORTERO' Proviene de la Declaración de Prestaciones Nº LA POLA-0099/CPR/A60/0988	
	SODIRA IBERIA, S.L. - C/ Doctor Esquerdo, 136 – 28007 Madrid (España)		
	CANTERA LA POLA - CTRA. COLMENAR A SAN AGUSTIN DE GUADALIX KM. 13, 28770 COLMENAR VIEJO, MADRID		
	Nº Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/A60/0988	EN 13139:2002/AC:2004 - Áridos para Morteros	

NOMBRE COMERCIAL		AF-0/4 T-G				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría				
Tamaño de las partículas (d/D)	UNE-EN 933-1	0/4				
Contenido en finos (f _d / categoría)		Categoría 4				
Calidad de finos (SE-% y/o MB- g/Kg)	UNE-EN 933-8 UNE-EN 933-9	SE ₄ ≥ 50				
Densidad de partículas (Mg/m ³)	UNE-EN 1097-6	≥ 2,60				
Absorción de Agua (% W)	UNE-EN 1097-6	≤ 1,5				
Requisitos químicos						
Cloruros Solubles en Agua (% Cl)	UNE-EN 1744-1	≤ 0,03				
Contenido Total en Azufre (% S)		≤ 0,2				
Sulfatos Solubles en Ácido (AS _d)		AS _{0,2}				
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y endurecimiento		No contiene				
Durabilidad frente a la Reactividad Alcali/Sílice	UNE 146507-1	No reactivo				

Granulometría Declarada (si aplica)	Tamaño (d/D)	Porcentajes que pasan por cada tamiz